



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22-12-2023

Αριθ. Πρωτ. : 124396 - 22-12-2023

Ταχ. Δ/ση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10677 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Δρόσος
Τηλέφωνο : 210 3893 695
Email : gd@mindev.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 51709/7.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ50046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με θέμα «Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

β) του π.δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

δ) του π.δ. 5/2022 (Α' 15) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» (ΕΕL 218/30 της 13.8.2008).

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011» (ΕΕL 169/1 της 25.6.2019).

ζ) της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Ιουλίου 2008 «για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕL 218/ 82 της 13.8.2008).

η) του ν. 4072/2012 (Α' 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε' «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού.

θ) των άρθρων 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α' 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 147 αυτού.

ι) του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α' 146) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».

ια) της υπ' αριθ. 44785/15.04.2021 απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΑΔΑ: ΡΠ2Ζ46ΜΤΛΡ-Α5Ζ).

ιβ) της υπ' αριθμ. Ζ3-2810/2004 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 1885) «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001».

ιγ) της υπ' αριθμ. 118632/9.11.2020 υ.α. «Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς» (ΦΕΚ Β' 5111).

ιδ) της με Α.Π. 73677/05.07.2018 υ.α. «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ) καθώς και της υπ' αριθ. 24517/04.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905) απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 της αρ. πρωτ. 51709/7.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ50046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος προστίθενται τα ακόλουθα :
 - «XII. Σκάφη αναψυχής
 - XIII. Κινητήρες πρόωσης
 - XIV. Εξοπλισμός υπό πίεση».
2. Αντικαθίσταται το Παράρτημα II της αρ. πρωτ. 51709/7.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ50046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος από το Παράρτημα II της παρούσας και προστίθενται επιπλέον Παραρτήματα με στοιχεία XII, XIII και XIV.
3. Η παράγραφος 4 της αρ. πρωτ. 51709/7.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ50046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα φύλλα ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων ή/και εγκαταστάσεις, που εκδίδονται με την παρούσα, αποτυπώνονται στα Παραρτήματα I-XIV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. πρωτ. 51709/7.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ50046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με τα παραρτήματά της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Κοινού και Πρωτοκόλλου

Κ.Α.Α.

ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/σης
Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος

Δρ Αναστάσιος Μητιακούδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Ηλεκτρολογικό Υλικό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

1. Οδηγία 2014/35/ΕΕ (LVD)
2. Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 (Οδηγία 2010/30/ΕΕ) και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
4. Οδηγία 2009/125/ΕΚ και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1. κ.υ.α. 51157/ ΔΤΒΝ 1129 / 17.5.2016 (Β' 1425)
2. π.δ. 114/2013 (Α' 147)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 (κ.υ.α. 12400/1108/2011 (Β' 2301))
4. π.δ. 7/2011 (Α' 14)
5. υ.α. 82373/2020 (Β' 3245)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν φέρει την προβλεπόμενη σήμανση ή σε περίπτωση αδυναμίας, τη σήμανση φέρει η συσκευασία					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.5	Διατίθεται Δήλωση Καταχώρησης για τα προϊόντα της κατηγορίας ρευματοδοτών – ρευματοληπτών (ΥΑ 82373/2020 –Β' 3245)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.6	Το προϊόν φέρει ετικέτα ενεργειακής επισήμανσης					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		

II.2	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.3	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.4	Αναφέρεται αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του	0	3	6		
II.5	Η σήμανση πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 (energy labeling) και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.6	Στοιχεία του προϊόντος αναρτημένα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ					
III.1	Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του μοντέλου προϊόντος / προϊόντος (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς και η εμπορική ονομασία)	0	3	6		
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης (Οδηγία 2014/35/ΕΕ –LVD, Οδηγία 2011/65/ΕΕ –RoHS, Οδηγία 2009/125/ΕΚ-ECO DESIGN)	0	3	6		
III.5	τα εναρμονισμένα Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ανά Οδηγία ή οι τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	3	6		
III.6	τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης	0	3	6		
III.7	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		

	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης και άλλες πληροφορίες ασφαλείας είναι στην ελληνική γλώσσα-	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν:					
IV.2	όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου του	0	3	6		
IV.3	όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.4	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του μοντέλου προϊόντος / προϊόντος (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς και η εμπορική ονομασία)	0	3	6		
IV.5	πληροφόρηση σχετικά με τα σημαντικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος (Οδηγία 2009/125/ΕΚ)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.6	πληροφόρηση σχετικά με 1. τον τρόπο εγκατάστασης του προϊόντος, 2. χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, και 3. την περίοδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών (Οδηγία 2009/125/ΕΚ)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.7	πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες για βελτίωση του προϊόντος (Οδηγία 2009/125/ΕΚ)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.8	πληροφόρηση σχετικά με 1. τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του, και 2. τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής τους (Οδηγία 2009/125/ΕΚ)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.

Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
---	--	--	--	--	--

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ						
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ.
Σκάφη αναψυχής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

--

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός	Σκάφη Αναψυχής
Κύριος Τομέας (Κατ.Α,Β,Σ,Δ)	
Υποτομέας (Συμπαγές, Φουσκωτό, μηχανοκίνητο κ.α)	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1. 2.
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:	
Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ	
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	
Η υπ' αριθ. οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 κ.υ.α «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.» (ΦΕΚ Β' 273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	
Είδος προϊόντος:	
Κατασκευαστής:	
Εμπορική ονομασία:	
Τύπος / Μοντέλο:	
Έτος κατασκευής / παραγωγής:	
Αρ. σειράς / Παρτίδας/ αρ. τύπου:	

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜ ΟΖΕΤΑΙ	
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή, όπου εξετάζεται η πρόβλεψη σήμανσης)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Αναγνωριστικός Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού <i>(που διενήργησε την αξιολόγηση του κινητήρα για εκπομπές καυσαερίων, σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε" που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα).</i>					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν φέρει μοναδικό αριθμό σειράς (WIN) (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή όπου εξετάζεται η πρόβλεψη WIN)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Το προϊόν φέρει πινακίδα κατασκευαστή (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή, όπου εξετάζεται η πρόβλεψη πινακίδας)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.5	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.6	Το προϊόν συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE και ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					

II.1	Η σήμανση CE είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη	0	6	12		
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.1</i>						
II.2	Κωδικός Χώρας κατασκευαστή	0		6		
II.3	Ενιαίος κωδικός κατασκευαστή	0		6		
II.4	Κατηγορία σκάφους	0		6		
II.5	Μοναδικός αριθμός σειράς	0		6		
II.6	Μήνας και έτος κατασκευής (Α,Β,Γ,.....,Λ)	0		6		
II.7	Έτος μοντέλου	0		6		
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.2 (α-ε)</i>						
II.8	Όνομα/Επωνυμία, εμπορικό σήμα στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή	0		6		
II.9	Κατηγορία σχεδιασμού σκάφους	0		6		
II.10	Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο	0		6		
II.11	Αριθμός επιβατών	0		6		
II.12	Κείμενο «Πιστοποιητικό μετά την κατασκευή» <i>(στην περίπτωση που ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εξετάσει, αξιολογήσει και διαπιστώσει τη συμμόρφωση του σκάφους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, μετά την κατασκευή του)</i> <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.2</i>	0		12		Εφόσον εφαρμόζεται
Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):						
Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):				84		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
Ποσοστό ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):						Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ						
III.1	Η δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:						
III.2	Στοιχεία κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/ιδιώτη εισαγωγέα	0	3	6		
III.3	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε	0		12		

III.4	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού (σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε")	0	6	12		
III.5	Στοιχεία ταυτοποίησης του σκάφους (π.χ. αναγνωριστικό αριθμό, μοντέλο, στοιχεία πινακίδας)	0		12		
III.6	Λοιπά στοιχεία σκάφους (μήκος, μέσο πρόωσης, τύπο κατασκευής, τύπο γάστρας, υλικό, τύπο καταστρώματος)	0	3	6		
III.7	Στοιχεία αξιολόγησης κινητήρα (εφόσον εφαρμόζεται)	0		12		Όταν εφαρμόζεται
III.8	Ημερομηνία & υπογραφή κατασκευαστή/ εισαγωγέα	0		12		
III.9	Τα εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	6	12		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			90		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ					
IV.1	Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο στην Ελληνική <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.5</i>	0		6		
	Έλεγχος εγχειριδίου ιδιοκτήτη <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 2.5</i>					
IV.2	Γενικές πληροφορίες (χρήση εγχειριδίου, γενικές οδηγίες)	0	3	6		
IV.3	Πληροφορίες και σχεδιαγράμματα για το σκάφος (σκαριφήματα, στοιχεία μεγέθους, περιγραφή σημαντικών θέσεων και οργάνων λειτουργίας)	0	3	6		
IV.4	Πληροφορίες σχετικές με την πινακίδα του κατασκευαστή και επεξήγηση συμβόλων και πληροφορίες μέγιστου φορτίου, μέγιστου αριθμού επιβατών κα)	0	3	6		
IV.5	Πληροφορίες για πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση	0	3	6		
IV.6	Πληροφορίες για κατάκλυση & εισροή υδάτων	0	3	6		

IV.7	Πληροφορίες για τον σωστικό εξοπλισμό	0	3	6		
IV.8	Πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του σκάφους (φόρτωση, πλεύση, αγκυροβόληση)	0	3	6		
IV.9	Πληροφορίες για τον κινητήρα (μέγιστη ονομαστική ισχύς, παραπομπή στο εγχειρίδιο, ειδικές πληροφορίες, κα)	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
IV.10	Πληροφορίες για την επιθεώρηση και την συντήρηση του σκάφους	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			60		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ					
	Επί του σκάφους διατίθενται:					
V.1	Μέσα προστασίας από πτώση στη θάλασσα και μέσα επανεπιβίβασης οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.3	0	3	6		
V.2	Σφαιρική (οριζόντια) ορατότητα από τη θέση του πηδαλιούχου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.4	0	3	6		
V.3	Φυσική ή τεχνική μέθοδος αποστράγγισης σε περίπτωση εισαγωγής υδάτων στον χώρο πηδαλιουχίας (κόκπιτ) και στα φρεάτια (χαβούζες). οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §3.5	0	3	6		
V.4	Σωστικά μέσα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §3.7	0	3	6		
V.5	Απαιτούμενος εξοπλισμός σχετικά με την αγκυροβόληση, την πρόσδεση και τη ρυμούλκηση οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §(3.9)	0	3	6		
V.6	Σύστημα για την αποφυγή αιφνίδιας εκκίνησης εξωλέμβιου κινητήρα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §5.1.4	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
V.7	Αυτόματος διακόπτης παύσης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 5.1.5 & 5.1.6	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
V.8	Αερισμός δεξαμενών καυσίμου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §5.2.2	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
V.9	Πυροπροστασία -Πυροσβεστικά μέσα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 5.6	0	3	6		

V.10	Φανοί και λειτουργία αυτών <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §5.6</i>	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας V (MAX SUM):			60		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας V (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΣΧΟΛΙΑ
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
VI	ΕΝΟΤΗΤΑ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
VI.1	Διατίθεται ο Τεχνικός Φάκελος του Προϊόντος π.χ. κατασκευαστικά σχέδια, Εκθέσεις Δοκιμών, Ελέγχων κ.α (Παράρτημα ΙΧ)					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
	Στην περίπτωση εισαγωγέα έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη τεχνικού φακέλου					
VI.2	Συμφωνία του Τεχνικού Φακέλου (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ) και με τα εξεταζόμενα στην ενότητα V.					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
VI.3	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται ως ενεργός στη βάση δεδομένων NANDO για τα συγκεκριμένα πρότυπα κατά την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών (<i>περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε"</i>)					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση - επανέκδοση των πιστοποιητικών

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			Όταν απαιτείται
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>A. 1^ο βαθμιαίος έλεγχος κεφάλαια Ι έως V</p> <p>ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του ενότητας Ι ισχύουν (απάντηση ΝΑΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε ενότητας II, III, IV, V έχει υπολογιστεί $\leq 50\%$</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο του ενότητας Ι δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε ενότητας II, III, IV, V έχει υπολογιστεί $\geq 50\%$ (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Κεφάλαιο VI:
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν τουλάχιστον ένα σημείο του ενότητας VI δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ)

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ.
Κινητήρες πρόωσης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

--

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός	Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κύριος Τομέας	Κινητήρες πρόωσης
Υποτομέας	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1. 2.
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:	
Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ	
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	
Η υπ' αριθ. οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 κ.υ.α «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.» (ΦΕΚ Β' 273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	
Είδος προϊόντος:	
Κατασκευαστής:	
Εμπορική ονομασία:	
Τύπος / Μοντέλο:	
Έτος κατασκευής / παραγωγής:	
Αρ. σειράς / Παρτίδας/ αρ. τύπου:	

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜ ΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν φέρει μοναδικό αριθμό σειράς					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν φέρει πινακίδα κατασκευαστή					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
I.5	Το προϊόν συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE και ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Η σήμανση CE είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη	0	6	12		
II.2	Αναγνωριστικός Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού	0		12		Εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία αξιολόγησης

	(που διενήργησε την αξιολόγηση του κινητήρα για εκπομπές καυσαερίων, σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε" που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα).					
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι					
II.3	Όνομα/Επωνυμία/ εμπορικό σήμα και στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή / εξ. αντιπροσώπου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1α	0		6		
II.4	Τύπος ή οικογένεια/ μοντέλο κινητήρα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1β	0		6		
II.5	Μοναδικός αριθμός σειράς οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1γ	0		12		
II.6	Έτος κατασκευής /μοντέλου	0		6		
II.7	Κείμενο «Πιστοποιητικό μετά την κατασκευή» (στην περίπτωση που ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εξετάσει, αξιολογήσει και διαπιστώσει τη συμμόρφωση του σκάφους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, μετά την κατασκευή του) οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι §2.2	0		12		Εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία αξιολόγησης
II.8	Λοιπά στοιχεία (υποδύναμη, rpm), ορθή τοποθέτηση διασφάλιση διάρκειας ζωής της πινακίδας οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.2-1.4	0		6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):			72		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	Στοιχεία κατασκευαστή	0	3	6		
III.3	Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται

III.4	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού	0	3	6		
III.5	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε για τις εκπομπές καυσαερίων	0		6		
III.6	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε για τις εκπομπές θορύβου	0		6		
III.7	Περιγραφή του κινητήρα	0	3	6		
III.8	Στοιχεία ταυτοποίησης του κινητήρα (π.χ. αναγνωριστικό αριθμό, μοντέλο, στοιχεία πινακίδας)	0	3	6		
III.9	Βασικές απαιτήσεις καυσαερίων (εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση)	0	3	6		
III.10	Βασικές απαιτήσεις θορύβου (εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση)	0	3	6		
III.11	Ημερομηνία & υπογραφή κατασκευαστή/ εξ. αντιπροσώπου	0	3	6		
III.12	Κωδικός εξ. αντιπροσώπου	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			72		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ					
IV.1	Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο στην Ελληνική <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.5</i>	0		6		
	Έλεγχος εγχειριδίου ιδιοκτήτη: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 2.5</i>					
IV.2	Γενικές πληροφορίες (χρήση εγχειριδίου, γενικές οδηγίες)	0	3	6		
IV.3	Πληροφορίες σχετικές με την πινακίδα του κατασκευαστή	0	3	6		
IV.4	Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και τις ενδείξεις του	0	3	6		
IV.5	Πληροφορίες για την εγκατάσταση/ απεγκατάσταση του κινητήρα	0	3	6		
IV.6	Πληροφορίες για τη χρήση του κινητήρα	0	3	6		

IV.7	Πληροφορίες για τη συντήρηση του κινητήρα	0	3	6		
IV.8	Δήλωση της ισχύος του κινητήρα σύμφωνα με το αναγνωρισμένο πρότυπο	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):			48		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθεται ο Τεχνικός Φάκελος του Προϊόντος π.χ. κατασκευαστικά σχέδια, Εκθέσεις Δοκιμών, Ελέγχων κ.α (Παράρτημα ΙΧ)					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
	Στην περίπτωση εισαγωγέα έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη τεχνικού φακέλου					
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO για τα συγκεκριμένα πρότυπα και είναι ενεργός κατά την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση (ζητείται επανέκδοση των εγγράφων τεκμηρίωσης)
V.3	Διατίθενται τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης για τις δοκιμές εκπομπών καυσαερίων (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ).					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
V.4	Διατίθενται τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης για τις δοκιμές εκπομπών θορύβου (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ).					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			Όταν απαιτείται
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. 1^ο βαθμιαίος έλεγχος κεφάλαια Ι έως ΙV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου Ι ισχύουν (απάντηση ΝΑΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε κεφαλαίου ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί $\leq 50\%$</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο του κεφαλαίου Ι δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε κεφαλαίου ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί $\geq 50\%$ (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμια έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Κεφάλαιο V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν τουλάχιστον ένα σημείο του κεφαλαίου V δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ)</p>	<p style="text-align: center;">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</p>

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΥ.
Εξοπλισμός υπό πίεση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

--

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED) σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ Β' 2278)

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/1993 (ΦΕΚ Β' 673)

ΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ Β' 52)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Το προϊόν φέρει τις λουπές, προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία, σημάνσεις					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	3	6		
II.2	Η σήμανση CE ακολουθείται από τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (στάδιο ελέγχου παραγωγής)	0	-	12		εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία αξιολόγησης
II.3	Αναφέρεται το έτος κατασκευής	0	-	6		
II.4	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		

II.6	Αναφέρονται στοιχεία ταυτοποίησης όπως: τύπος, σειρά ή παρτίδα, αριθμός σειράς	0	3	6			
II.7	Βασικά ανώτατα/κατώτατα επιτρεπόμενα όρια	0	-	6			
II.8	Περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία ή χρήση και κατά περίπτωση για τη συντήρηση – περιοδικές επιθεωρήσεις	0	-	6			
II.9	Προειδοποιητικές πινακίδες που εφιστούν την προσοχή σε λάθη χειρισμού (όταν απαιτείται)	0	-	6			
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):						
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.	
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%	
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					Για δοχεία με Ps X V > 50barL	
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.	
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:						
III.2	Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6			
III.3	Εξοπλισμός υπό πίεση ή συγκρότημα: προϊόν, τύπος, αριθμός παρτίδας ή σειράς	0	3	6			
III.4	Περιγραφή του εξοπλισμού υπό πίεση ή του συγκροτήματος, εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης. Για τα συγκροτήματα: περιγραφή των εξοπλισμών υπό πίεση από τους οποίους αποτελούνται και εφαρμοζόμενες διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης	0	3	6			
III.5	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	3	6			
III.6	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται και προς άλλες συναφείς Οδηγίες ή Κανονισμούς Εναρμόνισης	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται	
III.7	Αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	3	6			
III.8	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του	0	6	12		Όπου εφαρμόζεται	

	κοινοποιημένου οργανισμού που διενήργησε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τον αριθμό του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε καθώς και παραπομπή στα σχετικά πιστοποιητικά					
III.9	Τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης	0	3	6		
III.10	Υπογραφή και στοιχεία του υπογράφοντος ή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τη νομικά δεσμευτική δήλωση για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν (κατά περίπτωση):					
IV.2	Πληροφορίες για την τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης των διαφόρων εξοπλισμών υπό πίεση	0	3	6		
IV.3	Πληροφορίες για τη θέση σε λειτουργία	0	3	6		
IV.4	Πληροφορίες για τη χρήση	0	3	6		
IV.5	Πληροφορίες για τη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που διενεργεί ο χρήστης	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ακολουθείται					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:					
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>	Άλλο (να διευκρινισθεί) <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:					
Διακριτικός τίτλος:					
Ταχ. Διεύθυνση:					
ΑΦΜ:					

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης

Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (Ν/Ο):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες Ι έως ΙV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ