



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός

ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2014/29/ΕΕ όπως εναρμονίσθηκε με την ΥΑ 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ Β' 1339)

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/1993 (ΦΕΚ Β' 673)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει ετικέτα σήμανσης CE επ' αυτού				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
	Έλεγχος σήμανσης CE					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	
II.2	Ακολουθείται από τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στην τεχνική αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	
II.3	Ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με $P_s \times V < 50\text{barL}$	
	Επισημάνσεις					
II.4	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		
II.6	Αναφέρεται τύπος, αναγνωριστικά	0	3	6		

	στοιχεία παρτίδας ή σειράς του δοχείου					
	Στις επισημάνσεις αναφέρονται κατ' ελάχιστον:					
II.7	η μέγιστη πίεση χρήσης (PS σε bar)	0	-	6		
II.8	η μέγιστη (Tmax σε °C) και ελάχιστη (Tmin σε °C) θερμοκρασία χρήσης	0	-	6		
II.9	η χωρητικότητα του δοχείου (V σε L)	0	-	6		
II.10	Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					Για δοχεία με Ps X V > 50barL
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	Περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του δοχείου, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς και η εμπορική ονομασία ή περιλαμβάνεται εικόνα	0	3	6		
III.4	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	3	6		
III.5	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται και προς άλλες συναφείς Οδηγίες ή Κανονισμούς Εναρμόνισης	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.6	Σημάνσεις ή δεδομένα που είναι απαιτήσεις των άλλων συναφών Οδηγιών/ Κανονισμών	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.7	τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το Προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.8	την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (στοιχεία κοινοποιημένου οργανισμού, περιγραφή της παρέμβασής του, πιστοποιητικά	0	3	6		

	που χορήγησε (λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος της)					
III.9	τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.10	τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης	0	3	6		
III.11	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν					
IV.2	Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία/εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
IV.3	την κατ' ελάχιστον επισήμανση II.7 έως II.9, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το δοχείο	0	3	6		
IV.4	την προβλεπόμενη χρήση του δοχείου	0	3	6		
IV.5	τις αναγκαίες συνθήκες συντήρησης και εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δοχείων.	0	3	6		
IV.6	Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον

					υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):				Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)					Για δοχεία με Ps X V > 50barL	
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ακολουθείται					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>A. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>B: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	<p>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</p>

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ