



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

--

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Οδηγία - Κανονισμός	Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κύριος Τομέας	Κινητήρες πρόωσης
Υποτομέας	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1. 2.
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:	
Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ	
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	
Η υπ' αριθ. οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 κ.υ.α «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.» (ΦΕΚ Β' 273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	
Είδος προϊόντος:	
Κατασκευαστής:	
Εμπορική ονομασία:	
Τύπος / Μοντέλο:	
Έτος κατασκευής / παραγωγής:	
Αρ. σειράς / Παρτίδας/ αρ. τύπου:	

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν φέρει μοναδικό αριθμό σειράς					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν φέρει πινακίδα κατασκευαστή					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
I.5	Το προϊόν συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE και ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Η σήμανση CE είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη	0	6	12		

II.2	Αναγνωριστικός Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού (που διενήργησε την αξιολόγηση του κινητήρα για εκπομπές καυσαερίων, σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε" που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα).	0		12		Εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία αξιολόγησης
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι					
II.3	Όνομα/Επωνυμία/ εμπορικό σήμα και στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή / εξ. αντιπροσώπου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1α	0		6		
II.4	Τύπος ή οικογένεια/ μοντέλο κινητήρα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1β	0		6		
II.5	Μοναδικός αριθμός σειράς οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.1γ	0		12		
II.6	Έτος κατασκευής /μοντέλου	0		6		
II.7	Κείμενο «Πιστοποιητικό μετά την κατασκευή» (στην περίπτωση που ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εξετάσει, αξιολογήσει και διαπιστώσει τη συμμόρφωση του σκάφους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, μετά την κατασκευή του) οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι §2.2	0		12		Εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία αξιολόγησης
II.8	Λοιπά στοιχεία (ιπποδύναμη, rpm), ορθή τοποθέτηση διασφάλιση διάρκειας ζωής της πινακίδας οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Β §1.2-1.4	0		6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):			72		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					

III.2	Στοιχεία κατασκευαστή	0	3	6		
III.3	Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.4	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού	0	3	6		
III.5	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε για τις εκπομπές καυσαερίων	0		6		
III.6	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε για τις εκπομπές θορύβου	0		6		
III.7	Περιγραφή του κινητήρα	0	3	6		
III.8	Στοιχεία ταυτοποίησης του κινητήρα (π.χ. αναγνωριστικό αριθμό, μοντέλο, στοιχεία πινακίδας)	0	3	6		
III.9	Βασικές απαιτήσεις καυσαερίων (εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση)	0	3	6		
III.10	Βασικές απαιτήσεις θορύβου (εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση)	0	3	6		
III.11	Ημερομηνία & υπογραφή κατασκευαστή/ εξ. αντιπροσώπου	0	3	6		
III.12	Κωδικός εξ. αντιπροσώπου	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			72		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ					
IV.1	Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο στην Ελληνική <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §2.5</i>	0		6		
	Έλεγχος εγχειριδίου ιδιοκτήτη: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 2.5</i>					
IV.2	Γενικές πληροφορίες (χρήση εγχειριδίου, γενικές οδηγίες)	0	3	6		
IV.3	Πληροφορίες σχετικές με την πινακίδα του κατασκευαστή	0	3	6		
IV.4	Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και τις ενδείξεις του	0	3	6		

IV.5	Πληροφορίες για την εγκατάσταση/ απεγκατάσταση του κινητήρα	0	3	6		
IV.6	Πληροφορίες για τη χρήση του κινητήρα	0	3	6		
IV.7	Πληροφορίες για τη συντήρηση του κινητήρα	0	3	6		
IV.8	Δήλωση της ισχύος του κινητήρα σύμφωνα με το αναγνωρισμένο πρότυπο	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):			48		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ (Μερ ικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜ ΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθεται ο Τεχνικός Φάκελος του Προϊόντος π.χ. κατασκευαστικά σχέδια, Εκθέσεις Δοκιμών, Ελέγχων κ.α (Παράρτημα ΙΧ)					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
	Στην περίπτωση εισαγωγέα έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη τεχνικού φακέλου					
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO για τα συγκεκριμένα πρότυπα και είναι ενεργός κατά την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση (ζητείται επανεκδοση των εγγράφων τεκμηρίωσης)
V.3	Διατίθενται τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης για τις δοκιμές εκπομπών καυσαερίων (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ).					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
V.4	Διατίθενται τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης για τις δοκιμές εκπομπών θορύβου (πιστοποιητικά					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου

συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ).					Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
--	--	--	--	--	---

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			Όταν απαιτείται
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>A. 1^ο βαθμιαίος έλεγχος κεφάλαια I έως IV</p> <p>ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου I ισχύουν (απάντηση ΝΑΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε κεφαλαίου II, III, IV έχει υπολογιστεί $\leq 50\%$</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο του κεφαλαίου I δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε κεφαλαίου II, III, IV έχει υπολογιστεί $\geq 50\%$ (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>B: Δευτεροβάθμιος έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Κεφάλαιο V:</p> <p>ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν τουλάχιστον ένα σημείο του κεφαλαίου V δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ