



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Οδηγία - Κανονισμός	Σκάφη Αναψυχής
Κύριος Τομέας (Κατ.Α,Β,Σ,Δ)	
Υποτομέας (Συμπαγές, Φουσκωτό, μηχανοκίνητο κ.α)	
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1. 2.
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:	
Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ	
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	
Η υπ' αριθ. οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216/8.2.2016 κ.υ.α «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.» (ΦΕΚ Β'273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	
Είδος προϊόντος:	
Κατασκευαστής:	
Εμπορική ονομασία:	
Τύπος / Μοντέλο:	
Έτος κατασκευής / παραγωγής:	
Αρ. σειράς / Παρτίδας/ αρ. τύπου:	

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ (Μερ ικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜ ΟΖΕΤΑΙ	
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή, όπου εξετάζεται η πρόβλεψη σήμανσης)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Αναγνωριστικός Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού <i>(που διενήργησε την αξιολόγηση του κινητήρα για εκπομπές καυσαερίων, σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε" που αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα).</i>					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν φέρει μοναδικό αριθμό σειράς (WIN) (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή όπου εξετάζεται η πρόβλεψη WIN)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Το προϊόν φέρει πινακίδα κατασκευαστή (Εξαιρείται η περίπτωση μη ολοκληρωμένου σκάφους στον κατασκευαστή, όπου εξετάζεται η πρόβλεψη πινακίδας)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.5	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.6	Το προϊόν συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)					Εάν ΟΧΙ, κρίσιμο κριτήριο ελέγχου, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου

II ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE και ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ						
II.1	Η σήμανση CE είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη	0	6	12		
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I Α §2.1</i>						
II.2	Κωδικός Χώρας κατασκευαστή	0		6		
II.3	Ενιαίος κωδικός κατασκευαστή	0		6		
II.4	Κατηγορία σκάφους	0		6		
II.5	Μοναδικός αριθμός σειράς	0		6		
II.6	Μήνας και έτος κατασκευής (Α,Β,С,.....,L)	0		6		
II.7	Έτος μοντέλου	0		6		
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I Α §2.2 (α-ε)</i>						
II.8	Όνομα/Επωνυμία, εμπορικό σήμα στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή	0		6		
II.9	Κατηγορία σχεδιασμού σκάφους	0		6		
II.10	Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο	0		6		
II.11	Αριθμός επιβατών	0		6		
II.12	Κείμενο «Πιστοποιητικό μετά την κατασκευή» <i>(στην περίπτωση που ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εξετάσει, αξιολογήσει και διαπιστώσει τη συμμόρφωση του σκάφους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, μετά την κατασκευή του)</i> <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I Α §2.2</i>	0		12		Εφόσον εφαρμόζεται
Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):						
Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):				84		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
Ποσοστό ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):						Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ						
III.1	Η δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:						
III.2	Στοιχεία κατασκευαστή/ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/ιδιώτη εισαγωγέα	0	3	6		

III.3	Ενότητα αξιολόγησης που εφαρμόστηκε	0		12		
III.4	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού (σε περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε")	0	6	12		
III.5	Στοιχεία ταυτοποίησης του σκάφους (π.χ. αναγνωριστικό αριθμό, μοντέλο, στοιχεία πινακίδας)	0		12		
III.6	Λοιπά στοιχεία σκάφους (μήκος, μέσο πρόωσης, τύπο κατασκευής, τύπο γάστρας, υλικό, τύπο καταστρώματος)	0	3	6		
III.7	Στοιχεία αξιολόγησης κινητήρα (εφόσον εφαρμόζεται)	0		12		Όταν εφαρμόζεται
III.8	Ημερομηνία & υπογραφή κατασκευαστή/ εισαγωγέα	0		12		
III.9	Τα εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	6	12		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			90		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ					
IV.1	Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο στην Ελληνική <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I Α §2.5</i>	0		6		
	Έλεγχος εγχειριδίου ιδιοκτήτη <i>οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I Α § 2.5</i>					
IV.2	Γενικές πληροφορίες (χρήση εγχειριδίου, γενικές οδηγίες)	0	3	6		
IV.3	Πληροφορίες και σχεδιαγράμματα για το σκάφος (σκαριφήματα, στοιχεία μεγέθους, περιγραφή σημαντικών θέσεων και οργάνων λειτουργίας)	0	3	6		
IV.4	Πληροφορίες σχετικές με την πινακίδα του κατασκευαστή και επεξήγηση συμβόλων και πληροφορίες μέγιστου φορτίου, μέγιστου αριθμού επιβατών κα)	0	3	6		

IV.5	Πληροφορίες για πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση	0	3	6		
IV.6	Πληροφορίες για κατάκλιση & εισροή υδάτων	0	3	6		
IV.7	Πληροφορίες για τον σωστικό εξοπλισμό	0	3	6		
IV.8	Πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του σκάφους (φόρτωση, πλεύση, αγκυροβόληση)	0	3	6		
IV.9	Πληροφορίες για τον κινητήρα (μέγιστη ονομαστική ισχύς, παραπομπή στο εγχειρίδιο, ειδικές πληροφορίες, κα)	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
IV.10	Πληροφορίες για την επιθεώρηση και την συντήρηση του σκάφους	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):			60		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ					
	Επί του σκάφους διατίθενται:					
V.1	Μέσα προστασίας από πτώση στη θάλασσα και μέσα επανεπιβίβασης οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §2.3	0	3	6		
V.2	Σφαιρική (οριζόντια) ορατότητα από τη θέση του πηδαλιούχου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §2.4	0	3	6		
V.3	Φυσική ή τεχνική μέθοδος αποστράγγισης σε περίπτωση εισαγωγής υδάτων στον χώρο πηδαλιουχίας (κόκπιτ) και στα φρεάτια (χαβούζες). οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §3.5	0	3	6		
V.4	Σωστικά μέσα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §3.7	0	3	6		
V.5	Απαιτούμενος εξοπλισμός σχετικά με την αγκυροβόληση, την πρόσδεση και τη ρυμούλκηση οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §(3.9	0	3	6		
V.6	Σύστημα για την αποφυγή αιφνίδιας εκκίνησης εξωλέμβιου κινητήρα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A §5.1.4	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
V.7	Αυτόματος διακόπτης παύσης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα I A § 5.1.5 & 5.1.6	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται

V.8	Αερισμός δεξαμενών καυσίμου οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §5.2.2	0	3	6		Εφόσον εφαρμόζεται
V.9	Πυροπροστασία -Πυροσβεστικά μέσα οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α § 5.6	0	3	6		
V.10	Φανοί και λειτουργία αυτών οδ. 2013/53/ΕΕ Παράρτημα Ι Α §5.6	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας V (MAX SUM):			60		Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας V (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΣΧΟΛΙΑ
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
VI	ΕΝΟΤΗΤΑ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
VI.1	Διατίθεται ο Τεχνικός Φάκελος του Προϊόντος π.χ. κατασκευαστικά σχέδια, Εκθέσεις Δοκιμών, Ελέγχων κ.α (Παράρτημα ΙΧ)					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
	Στην περίπτωση εισαγωγέα έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη τεχνικού φακέλου					
VI.2	Συμφωνία του Τεχνικού Φακέλου (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εργαστηριακές δοκιμές κ.α.) με την εφαρμοζόμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης (Παράρτημα Χ) και με τα εξεταζόμενα στην ενότητα V.					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση
VI.3	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται ως ενεργός στη βάση δεδομένων NANDO για τα συγκεκριμένα πρότυπα κατά την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών (περίπτωση εφαρμογής ενότητας αξιολόγησης "Δ", "ΣΤ", "Ζ", "Η", "Ε")					Εάν ΟΧΙ -Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση - επανέκδοση των πιστοποιητικών

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			Όταν απαιτείται
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>A. 1°βαθμιος έλεγχος κεφάλαια I έως V</p> <p>ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του ενότητας I ισχύουν (απάντηση ΝΑΙ) ή/ και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε ενότητας II, III, IV, V έχει υπολογιστεί ≤50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο του ενότητας I δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης του κάθε ενότητας II, III, IV, V έχει υπολογιστεί ≥50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Κεφάλαιο VI:
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν τουλάχιστον ένα σημείο του ενότητας VI δεν ισχύει (απάντηση ΟΧΙ)

--

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

--

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ